



### MÉDICAMENTS ÉCRASABLES : TOUT SAVOIR SUR LES BONNES PRATIQUES !



#### Objectif :

Maîtriser les risques liés à l'écrasement des médicaments grâce à des outils qui recensent les médicaments écrasables ainsi que les bonnes pratiques pour garantir la sécurité d'administration des médicaments.



**Vérifier si un médicament est écrasable et quelles sont les recommandations : accéder aux listes numériques des médicaments écrasables**



Omédit Normandie – Liste des médicaments écrasables 2019

<https://www.omedit-normandie.fr/media-files/27335/medicaments-ecrasables-mise-a-jour-de-2019.pdf>



Société Française de Pharmacie Clinique – Liste des médicaments administrés par voie orale

<http://geriatrie.sfpc.eu/application/choose>



Flyer – Broyer ou écraser ce n'est pas sans danger !

❖ **Inclus** : « Les 10 questions à se poser afin de limiter le broyage »

[http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery\\_files/site/136/2953/5062/5100.pdf](http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5100.pdf)



Affiche – Broyer ou écraser ce n'est pas sans danger !

[http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery\\_files/site/136/2953/5062/6138.pdf](http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/6138.pdf)



Affiche - Médicaments broyés ou écrasés, quels sont les risques chez le patient âgé ? **Actualisé !**

[http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery\\_files/site/136/2953/5062/11004.pdf](http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/11004.pdf)



E-learning – Couper, écraser un comprimé ? Ouvrir une gélule ? Comment administrer en toute sécurité ? **Actualisé !**

[http://www.omedit-centre.fr/broyage/co/Voie\\_orale\\_web.html](http://www.omedit-centre.fr/broyage/co/Voie_orale_web.html)



#### Recherche spécifique sur Thériaque – Liste des médicaments à ne pas croquer et ne pas écraser

1 Sélection recherche avancée

2 Choix du critère "complément de forme pharmaceutique"

3 Par exemple : insérer le complément de forme pharmaceutique "ne pas croquer ni écraser"

4 Rechercher



### BONNES PRATIQUES

#### ☐ Bonnes pratiques de prescription

1. Un **trouble de l'alimentation** a-t-il été repéré (AS, IDE, médecin) ? (*allongement temps de repas, sélection des aliments selon leur consistance...*)
2. Quel est l'**état de déglutition** de mon patient ?
3. Le **signalement des difficultés à avaler** du patient, est-il enregistré ?
4. L'**ensemble des soignants sont-ils informés** de ce trouble de la déglutition (médecin, pharmacien, IDE, AS) ?
5. Quel **médicament** n'arrive-t-il pas à avaler ?
6. Le **traitement a-t-il été réévalué** ? (*balance bénéfice/risque, nécessité de poursuivre le traitement...*)
7. Existe-il des **alternatives pour faciliter l'administration** de ce médicament ? (*autre forme orale (comprimé effervescent, orodispersible...), autre voie d'administration*)
8. Sinon, ce médicament est-il **broyable** ou **écrasable** ? En cas de doute s'adresser au pharmacien.
9. Le broyage et son motif sont-ils **PRESCRITS** ?
10. Les **bonnes pratiques de broyage sont-elles suivies** (*outil adapté, au plus proche de l'administration...*) ?



La pratique du broyage relève d'une prescription médicale.

#### ☐ Bonnes pratiques de préparation



- ❖ Seule l'infirmière peut réaliser la préparation
- ❖ Bannir l'utilisation du mortier, difficile à nettoyer. Utiliser un écrase comprimé avec sachet (ex. : silent knight®, tokan®)
- ❖ Utilisation d'un seul système écraseur-broyeur par patient
- ❖ Les médicaments doivent **être écrasés un à un**
- ❖ Les médicaments doivent **être écrasés immédiatement avant l'administration**, dans le cas inverse, la préparation doit être refaite

**Broyer et écraser ce n'est pas sans danger !**



#### ☐ Bonnes pratiques d'administration

- ❖ Respecter les règles d'hygiène des mains et de nettoyage du matériel utilisé
- ❖ L'administration après ouverture des gélules ou broyage des comprimés doit se faire **immédiatement** (risque d'altération du principe actif)
- ❖ L'écrasement doit se faire le plus finement possible
- ❖ Les médicaments écrasés **ne doivent pas être mélangés**, ils doivent être **administrés un à un**
- ❖ Si utilisation d'un broyeur, il doit être lavé minutieusement entre chaque patient

Le cas particulier des sondes de nutrition entérale n'est pas traité. Pour plus d'informations : [E-learning – Couper, écraser un comprimé ? Ouvrir une gélule ? Comment administrer en toute sécurité ?](#)