



**PLACE DU PHARMACIEN
D'OFFICINE DANS
L'ACCOMPAGNEMENT DU SUJET
ÂGÉ EN ONCOLOGIE**

LE PHARMACIEN D'OFFICINE

- Nécessité d'actualiser les connaissances
- Nouvelles classes thérapeutiques
- 5 DU dont :
 - Pharmacie Clinique Gériatrique
 - Oncologie



L'ENVIRONNEMENT DE LA SANTÉ

- Mutation du métier du pharmaciens
- Loi HPST : Vente de Médicament
 - Service de Santé
 - Dépistage et prévention
 - Accompagnement thérapeutique



DES ACTIONS

○ Prevention

- Hygiène de vie :
 - Protection solaire
 - Limitation de l'alcool et du tabac
 - Activité Physique et Alimentation



Soutien de
CESSPHARMA

○ Campagne de dépistages Nationales

- Dépistage
 - Peau, Uterus, Seins, Colon



Soutien du gpt de
pharmaciens




ONCOLOGIE ET OFFICINE

- Accompagnement Thérapeutique des chimiothérapies
 - Hospitalier : Partage de dossier
 - Officine



RÔLE DANS LA PRÉVENTION DE LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE



RÔLE DANS LA PRÉVENTION DE LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE

Information sur le
risque de sevrage
brutal

Plan de prise et
pilulier

Prise de
médicaments

Information sur
les effets
indésirables

Information sur
les traitements et
observance



RÔLE DANS LA PRÉVENTION DE LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE

○ Polymédication :

- augmentation de la toxicité des chimiothérapie
- Complique la gestion des effets indésirables

○ Effets indésirables ” Classiques”

- Troubles neurologiques , syndrome confusionnel et sédation avec les psychotropes
- Hypotension orthostatique avec antihypertenseurs
- Hypokaliémie; troubles électrolytiques avec laxatifs, diurétiques, IEC
- Chute et perte d'équilibre avec psychotropes antihypertenseurs
- Risques hémorragiques avec les AINS



EFFETS INDÉSIRABLES EN CHIMIOTHÉRAPIE À L'OFFICINE

- Mucites
- Nausées et vomissements
- Dénutrition
- Neutropénies fébriles



MUCITES À L'OFFICINE

Consommer
textures
crémeuses

Hygiène buccale :
3X par jour et
brosse souple

MUCITES

Tabac et alcool

Bains de bouche
bicarbonatés 6X
par jour

Eviter aliments
irritants



NAUSÉE ET NEUTROPÉNIE À L'OFFICINE

- Nausées et vomissements
 - Odeurs: cuisine , parfum, fumée...
 - Alimentation : gras, fractionnement , quantité, chaud-froid...
 - Boire abondamment
- Neutropénies fébriles
 - Sensibiliser à la prise de température
 - Eviter les lieux publics, famille malade...



DÉNUTRITION À L'OFFICINE

Mucites

Trouble de la
déglutition


**Cause de
dénutrition chez le
sujet âgé**

* Troubles
dépressifs
* Diminution de
l'activité physique

Problème de transit,
nausées et
vomissements

Problème de
mastication

DÉNUTRITION À L'OFFICINE



PROJETS : OFFICINES ET ONCOLOGIE

- Réseaux de pharmaciens officinaux en oncologie

- Collectif local d'éducation thérapeutique



MERCI

