

Prescription de sortie d'anti-infectieux en administration I.V. à domicile Où se les procurer ?

Validation Comité stratégique : Décembre 2018

Mise à jour : Décembre 2018

Les patients hospitalisés peuvent être amenés à poursuivre leur traitement à domicile. Cependant, le circuit de dispensation est parfois mal connu des prescripteurs générant un risque de rupture dans la continuité du traitement.

Le bon usage des antibiotiques passe par la meilleure administration possible, en tenant compte des propriétés physico-chimiques, de la pharmacodynamie et de la pharmacocinétique de chaque molécule.

Les modalités pratiques (IVD, perfusion IV lente, parfois SC) et les modes d'administration (gravité, diffuseur, pompe) dépendent des propriétés de la molécule à administrer (stabilité dans le temps, influence de la température, volume et solvant de dilution, incompatibilités éventuelles, activité temps-dépendant de l'antibiotique ...)

Dans tous les cas, il est indispensable de **rincer la tubulure** entre chaque administration. Et en fin de perfusion, systématiquement **rincer la tubulure** pour éviter toute perte de principe actif.

Cette fiche permet **d'informer sur les molécules éligibles pour un traitement à domicile** quel que soit le mode de prise en charge. Elle ne comporte pas de recommandations sur le mode d'administration préférentiel.

Tous ces traitements sont éligibles à l'H.A.D lorsque la sévérité de l'état pathologique du patient est justifiée et nécessite au moins 2 passages infirmiers par jour (codage MP03 : mise en œuvre y compris pour un traitement initié en MCO, surveillance de la perfusion ou de l'injecteur programmable, évaluation et réajustements thérapeutiques).

Avec l'antibiotique choisi, le médecin doit co-prescrire un solvant de reconstitution compatible. En pharmacie de ville, les solvants de reconstitution ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

Sources :

- A. Darry *et al.* Sécurisation des antibiothérapies intraveineuses au point de transition hôpital/ville : état des lieux et plan de communication. Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien, Volume 51, Issue 4, December 2016, Pages 345-346
- P. Longuet *et al.*, Preparing and administrating injectable antibiotics : how to avoid playing God, Médecine et maladie infectieuses 46 (2016) 242-268 disponible sur <http://dx.doi.org/10.1016/j.medmal.2016.01.010>
- Bases consultées en oct. 2018 : <https://www.stabilis.org/> ; <http://www.theriaque.org> ; <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>
- Guide de reconstitution et d'administration des principaux anti-infectieux injectables, Août 2017 sur omedit-centre.fr

Pour une recherche par nom de spécialité :

Nom de spécialité	Nom générique (DCI)	Dosages, Conservation	Lieu de délivrance (au 08/2018)
ABELCET <i>Ne pas confondre avec Fungizone</i>	amphotéricine B complexée avec des phospholipides	FL 100MG/20ML (5mg/mL) +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
AMBISOME <i>Ne pas confondre avec Fungizone</i>	amphotéricine B liposomale	50MG, +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
AMIKACINE	amikacine	1G, 500MG, 250MG, 50MG	Phcie hôpital rétrocession
ANCOTIL	flucytosine	2,5G/250ML	Phcie hôpital rétrocession
AUGMENTIN (ou générique)	amoxicilline + ac clavulanique	500/50MG, 1G/200MG, 2G/200MG	Pharmacie de ville
AXEPIM (ou générique)	cefepime	2G	Pharmacie de ville
AZACTAM	aztreonam	1G PDR INJ FL	Pharmacie de ville
BACTRIM	sulfamethoxazole + trimethoprim	400MG/80MG AMP 5ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
BRISTOPEN (et générique)	oxacilline	1G/5ML	Pharmacie de ville
CEFAZOLINE	cefazoline	1G/5mL	Réserve hospit. (possible en HAD)
CEFOTAXIME	cefotaxime	500MG, 1G, 2G	Réserve hospit. (possible en HAD)
CEFOXITINE	cefoxitine	1G, 2G	Phcie hôpital rétrocession
CIFLOX (ou générique)	ciprofloxacine	200MG/100ML	Pharmacie de ville
CLAMOXYL (ou générique)	amoxicilline	500MG, 1G Pdre ss solvant	Pharmacie de ville
COLIMYCINE	colistimethate sodique	1MU PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
CRESEMBA	isavuconazole	200MG PDR INJ FL, +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
CUBICIN (ou générique)	daptomycine	350MG, 500MG, +2°C à +8°C	Réserve hospit. (possible en HAD)
DALACINE (ou générique)	clindamycine	600MG, 900MG	Réserve hospit. (possible en HAD)
ERYTHROCINE	érythromycine	500mg, 1G	Réserve hospit. (possible en HAD)
FLAGYL (ou générique)	métronidazole	500MG/100ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
FLUCONAZOLE	fluconazole	2MG/ML, FL 50, 100, 200ML	Phcie hôpital rétrocession
FORTUM (ou générique)	ceftazidime	250MG, 500MG, 1G, 2G	Pharmacie de ville
FOSCAVIR	foscarnet	6G / 250ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
FOSFOCINE	fosfomycine	1G, 4G	Réserve hospit. (possible en HAD)
FUNGIZONE ☛ pas équivalent à Ambisome ou Abelcet	amphotéricine B	50MG, +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
GANCICLOVIR	ganciclovir	500MG	Phcie hôpital rétrocession
GENTAMICINE	gentamicine	10, 40, 80, 160MG	Pharmacie de ville
INVANZ (ou générique)	ertapénème	1G PDR INJ FL, +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
LINEZOLIDE	linézolide	2MG/ML, poche de 300ML	Phcie hôpital rétrocession
MERONEM	méropénème	1G PDR INJ FL	Pharmacie de ville
MERONEM (ou générique)	méropénème	500MG, 1G PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
MYANBUTOL	éthambutol	1000MG / 10ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
MYCAMINE	micafungine	50MG, 100MG	Phcie hôpital rétrocession
NEBCINE	tobramycine	25, 75, 100MG	Pharmacie de ville
NEGABAN	temocilline	1G, 2G	Phcie hôpital rétrocession
OFLOXACINE	ofloxacin	200MG/40ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
ORBENINE	cloxacilline	1G	Réserve hospit. (possible en HAD)
PENICILLINE G	benzylpénicilline sodique	1M UI	Pharmacie de ville
PENICILLINE G	benzylpénicilline sodique	5M UI	Réserve hospit. (possible en HAD)
RIFADINE	rifampicine	600MG	Pharmacie de ville
RIMIFON	isoniazide	500MG / 5ML	Phcie hôpital rétrocession
ROCEPHINE (ou générique)	ceftriaxone	500MG, 1G	Pharmacie de ville
ROVAMYCINE	spiramycine	1,5MUI PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
SIVEXTRO	tédizolide	200MG PDR INJ FL	Phcie hôpital rétrocession
STREPTOMYCINE	streptomycine	1G PDR INJ FL	Phcie hôpital rétrocession
TAVANIC (ou générique)	lévofloxacine	250MG/50ML, 500MG/100ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
TAZOCILLINE (ou générique)	piperacilline + tazobactam	2G, 4G	Pharmacie de ville
TEICOPLANINE	téicoplanine	100, 200, 400MG	Phcie hôpital rétrocession
THIOPHENICOL	thiamphenicol	750MG/5ML	Pharmacie de ville
TIBERAL	ornidazole	500MG, 1G	Réserve hospit. (possible en HAD)
TICARPEN	ticarcilline	5G PDR INJ	Pharmacie de ville
TIENAM (ou générique)	imipénème + cilastatine	500/500MG	Pharmacie de ville
TIMENTIN	ticarcilline + ac. clavulanique	3,2G ; 5,2G ; +2°C à +8°C	Réserve hospit. (possible en HAD)
TYGACIL	tigécycline	50MG PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
VANCOMYCINE	vancomycine	125, 250, 500MG, 1G	Phcie hôpital rétrocession
VIBRAVEINEUSE	doxycycline	100MG/5ML, +2°C à +8°C	Réserve hospit. (possible en HAD)
VORICONAZOLE	voriconazole	200MG PDR INJ FL	Phcie hôpital rétrocession
XYDALBA	dalbavancine	500MG PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
ZAVICEFTA	ceftazidime + avibactam	2G/0,5G PDR	Réserve hospit. (possible en HAD)
ZERBAXA	ceftolozane + tazobactam	1G/0,5G FL 20ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
ZINNAT	céfuroxime	1500 MG	Réserve hospit. (possible en HAD)
ZOVIRAX	aciclovir	250MG, 500MG	Pharmacie de ville

Pour une recherche par DCI :

Nom générique (DCI)	Nom de spécialité	Dosages, Conservation	Lieu de délivrance (au 08/2018)
aciclovir	ZOVIRAX	250MG, 500MG	Pharmacie de ville
amikacine	AMIKACINE	1G, 500MG, 250MG, 50MG	Phcie hôpital rétrocession
amoxicilline	CLAMOXYL (ou générique)	500MG, 1G Pdre ss solvant	Pharmacie de ville
amoxicilline + ac clavulanique	AUGMENTIN (ou générique)	500/50MG, 1G/200MG, 2G/200MG	Pharmacie de ville
amphotéricine B	FUNGIZONE * pas équivalent à Ambisome ou	50MG, +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
amphotéricine B complexée avec des phospholipides	ABELCET Ne pas confondre avec Fungizone	FL 100MG/20ML (5mg/mL) +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
amphotéricine B liposomale	AMBISOME Ne pas confondre avec Fungizone	50MG, +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
aztreonam	AZACTAM	1G PDR INJ FL	Pharmacie de ville
benzylpénicilline sodique	PENICILLINE G	1M UI	Pharmacie de ville
benzylpénicilline sodique	PENICILLINE G	5M UI	Réserve hospit. (possible en HAD)
cefazoline	CEFAZOLINE	1G/5mL	Réserve hospit. (possible en HAD)
cefepime	AXEPIM (ou générique)	2G	Pharmacie de ville
cefotaxime	CEFOTAXIME	500MG, 1G, 2G	Réserve hospit. (possible en HAD)
cefoxitine	CEFOXITINE	1G, 2G	Phcie hôpital rétrocession
ceftazidime	FORTUM (ou générique)	250MG, 500MG, 1G, 2G	Pharmacie de ville
ceftazidime + avibactam	ZAVICEFTA	2G/0,5G PDR	Réserve hospit. (possible en HAD)
ceftolozane + tazobactam	ZERBAXA	1G/0,5G FL 20ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
ceftriaxone	ROCEPHINE (ou générique)	500MG, 1G	Pharmacie de ville
céfuroxime	ZINNAT	1500 MG	Réserve hospit. (possible en HAD)
ciprofloxacine	CIFLOX (ou générique)	200MG/100ML	Pharmacie de ville
clindamycine	DALACINE (ou générique)	600MG, 900MG	Réserve hospit. (possible en HAD)
cloxacilline	ORBENINE	1G	Réserve hospit. (possible en HAD)
colistiméthate sodique	COLIMYCINE	1MU PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
dalbavancine	XYDALBA	500MG PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
daptomycine	CUBICIN (ou générique)	350MG, 500MG, +2°C à +8°C	Réserve hospit. (possible en HAD)
doxycycline	VIBRAVEINEUSE	100MG/5ML, +2°C à +8°C	Réserve hospit. (possible en HAD)
ertapénème	INVANZ (ou générique)	1G PDR INJ FL, +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
érythromycine	ERYTHROCINE	500mg, 1G	Réserve hospit. (possible en HAD)
éthambutol	MYANBUTOL	1000MG / 10ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
fluconazole	FLUCONAZOLE	2MG/ML, FL 50, 100, 200ML	Phcie hôpital rétrocession
flucytosine	ANCOTIL	2,5G/250ML	Phcie hôpital rétrocession
foscarnet	FOSCAVIR	6G / 250ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
fosfomycine	FOSFOCINE	1G, 4G	Réserve hospit. (possible en HAD)
ganciclovir	GANCICLOVIR	500MG	Phcie hôpital rétrocession
gentamicine	GENTAMICINE	10, 40, 80, 160MG	Pharmacie de ville
imipénème + cilastatine	TIENAM (ou générique)	500/500MG	Pharmacie de ville
isoniazide	CRESEMBA	200MG PDR INJ FL, +2°C à +8°C	Phcie hôpital rétrocession
isoniazide	RIMIFON	500MG / 5ML	Phcie hôpital rétrocession
lévofloxacine	TAVANIC (ou générique)	250MG/50ML, 500MG/100ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
linézolide	LINEZOLIDE	2MG/ML, poche de 300ML	Phcie hôpital rétrocession
méropénème	MERONEM	1G PDR INJ FL	Pharmacie de ville
méropénème	MERONEM (ou générique)	500MG, 1G PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
métronidazole	FLAGYL (ou générique)	500MG/100ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
micafungine	MYCAMINE	50MG, 100MG	Phcie hôpital rétrocession
ofloxacine	OFLOXACINE	200MG/40ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
ornidazole	TIBERAL	500MG, 1G	Réserve hospit. (possible en HAD)
oxacilline	BRISTOPEN (et générique)	1G/5ML	Pharmacie de ville
piperacilline + tazobactam	TAZOCILLINE (ou générique)	2G, 4G	Pharmacie de ville
rifampicine	RIFADINE	600MG	Pharmacie de ville
spiramycine	ROVAMYCINE	1,5MUI PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
streptomycine	STREPTOMYCINE	1G PDR INJ FL	Phcie hôpital rétrocession
sulfaméthoxazole + triméthoprime	BACTRIM	400MG/80MG AMP 5ML	Réserve hospit. (possible en HAD)
tédizolide	SIVEXTRO	200MG PDR INJ FL	Phcie hôpital rétrocession
téicoplanine	TEICOPLANINE	100, 200, 400MG	Phcie hôpital rétrocession
temocilline	NEGABAN	1G, 2G	Phcie hôpital rétrocession
thiamphenicol	THIOPHENICOL	750MG/5ML	Pharmacie de ville
ticarcilline	TICARPEN	5G PDR INJ	Pharmacie de ville
ticarcilline + ac. clavulanique	TIMENTIN	3,2G ; 5,2G ; +2°C à +8°C	Réserve hospit. (possible en HAD)
tigécycline	TYGACIL	50MG PDR INJ FL	Réserve hospit. (possible en HAD)
tobramycine	NEBCINE	25, 75, 100MG	Pharmacie de ville
vancomycine	VANCOMYCINE	125, 250, 500MG, 1G	Phcie hôpital rétrocession
voriconazole	VORICONAZOLE	200MG PDR INJ FL	Phcie hôpital rétrocession