

# Critère impératif certification et bon usage des médicaments

Janvier 2026

Critères HAS (6ème cycle) :

**2.2-06 : La liste des médicaments les à risque est adaptée à chaque domaine/activité.**  
**Elle est évolutive et prend en compte les retours d'expérience ET les**

## NEVER EVENTS

= des évènements qui NE devrait JAMAIS arriver.  
 Évènements indésirables graves, identifiables et théoriquement évitables  
 lorsque les recommandations de sécurité sont appliquées.

### Lidocaïne

injectable  
Xylocard®

Surdosage  
du fait de la  
confusion entre  
concentration et  
quantité totale de  
lidocaïne.

**Risques**



### Colchicine

1mg  
comprimé

Erreur d'utilisation  
liée au non-respect  
des schémas  
posologiques  
et/ou des contre-  
indications.

### Méthotrexate

2,5mg  
comprimé

Erreur  
posologique.  
Jamais de prise  
quotidienne dans  
les maladies  
inflammatoires.

### Insulines

voie SC (ou IV)  
Confusions

Administration d'une  
insuline rapide à la  
place d'une basale,  
ou inversement.

Erreur entre 2 patients.  
Erreur de préparation.  
Erreur de dose ...

### Idées de mesures de sécurité

1

Exclude les  
flacons à 5%  
(1000 mg/ 20 mL)  
du chariot d'urgence

2

Pas de cohabitation  
entre ampoules à 2%  
(100 mg/ 5 mL)  
et flacons à 5%.

3

Double contrôle  
avant utilisation,  
vérifier dosage.

1

Adapter la dose en  
cas d'insuf. rénale,  
de grand âge, de  
faible poids.  
Vérifier la posologie.  
1 seule prise/jour.  
D.max. : 1mg/prise.

3

Supprimer le  
Colchimax® des  
dotations.

1

Administrer le même  
jour, chaque semaine.

2

Ne pas administrer plus  
d'une fois par semaine.

3

Paramétrage du  
logiciel de prescription.

4

Validation  
pharmaceutique de  
l'ordonnance.

1

Stock  
réfrigérateur sécurisé  
Rangement séparé  
entre basales et rapides

2

Stylo entamé = nominatif  
+ date d'ouverture.  
Retrait immédiat des  
stylos des patients  
sortants ou transférés

3

Appliquer les "5B"  
(nom insuline, patient,  
dose, moment). Mesure  
glycémie avant d'injecter

4

Protocole de  
resucrage immédiat  
validé disponible

- La liste ANSM contient 16 *never events*, voir <https://ansm.sante.fr/documents/reference/never-events>
- Flash sécurité patient HAS Lidocaïne et Colchicine, voir [https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2025-07/flash\\_securite\\_patient\\_-\\_evenements\\_medicamenteux\\_qui\\_ne\\_devraient\\_jamais\\_arriver\\_never\\_events.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2025-07/flash_securite_patient_-_evenements_medicamenteux_qui_ne_devraient_jamais_arriver_never_events.pdf)