



VACCINS ET DIALYSE



Je suis à jour dans mes vaccinations !

N'hésitez pas à en parler à votre **néphrologue** et à votre **médecin traitant**


D'autres vaccins peuvent être recommandés en fonction de ma situation (ex : greffe...)

GRIPPE

Vaccination recommandée chez les patients dialysés

Schéma vaccinal : tous les ans
en automne / hiver


Vaccination de l'entourage



PNEUMOCOQUE

Dose unique de Prevenar®20***

- Adulte non vacciné
- Adulte vacciné depuis plus d'1 an avec le Pneumovax® **
- Adulte ayant reçu précédemment la séquence Prevenar®13*- Pneumovax® **



HÉPATITE B

Vaccination recommandée idéalement **avant la mise en dialyse**
(sinon au plus tôt)

Schéma vaccinal : 2 doses
à 0, 1, 2 et 6 mois
puis rappel si besoin

Vaccination de l'entourage

COVID-19

Primo vaccination à **3 doses**,
2 rappels à 3 mois d'intervalle puis rappels supplémentaires **tous les 6 mois**

TÉTANOS ET DIPHTÉRIE

Si vaccination non faite durant l'enfance, alors **3 injections sont nécessaires**

Schéma vaccinal : 1 dose de rappel tous les 10 ans

ZONA

Schéma vaccinal : 2 doses à 0 et 2 mois

Valable pour primovaccination. Sinon, même schéma, avec délai d'au moins 1 an entre dernière infection de zona ou vaccination antérieure.

*VPC13 = vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (Prevenar13®)

**VPP23 = vaccin pneumococcique polyosidique non conjugué 23-valent (Pneumovax®)

***VPC20 = vaccin pneumococcique conjugué 20-valent (Prevenar20®)

• <https://vaccination-info-service.fr>

• <https://sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/>

contact : omedit-centre@omedit-centre.fr



Carnet de vaccination

Téléchargeable

Vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir du 01/01/2018

